



FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sarna® Seam Cleaner

Limpeza de juntas para membranas Sarnafil G/S (PVC)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sarna® Seam Cleaner é um agente de limpeza de parafina para juntas de membranas de impermeabilização de coberturas Sarnafil® G/S (PVC)

UTILIZAÇÕES

- Preparação de juntas de membranas Sarnafil® G/S (PVC) para soldadura térmica - ar quente -.
- Adequado para limpeza de sujidade ligeira ou resíduos de betuminoso nas membranas Sarnafil® G/S

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Melhora a soldadura térmica e a qualidade da junta
- Dissolve sujidade ligeira na superfície da membrana

DADOS DO PRODUTO

Base química	Mistura de solventes orgânicos	
Fornecimento	Embalagem:	5 l, 10 l
	Fornecimento:	Euro palete ou embalagem individual
Consultar a tabela de preços atual para variações de fornecimento.		
Tempo de armazenamento	24 meses desde a data de fabrico	
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado na embalagem original, fechada e não danificada, em condições secas e a temperaturas entre +0 °C e +30 °C. Consultar a embalagem.	
Aspecto / Cor	Azul	
Massa volúmica	~0,78 kg/l (+20 °C)	
Consistência	Líquido	
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC)	COV-CH	99,98 %
	COV-EU	99,98 %

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Temperatura ambiente +30 °C mín. / +60 °C máx.

Temperatura da base -20 °C mín. / +60 °C máx.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OUTROS DOCUMENTOS

- Instruções de aplicação: Membranas sintéticas de impermeabilização.

OBSERVAÇÕES

- Dissolve termoplásticos não resistentes a solventes (p.e. poliestireno, policarbonato, acrílico). Não utilizar para limpar grandes áreas da membrana de impermeabilização.
- Sarna® Seam Cleaner não é adequado para desengordurar ou limpar chapas metálicas ou para limpar ferramentas. Sarna® Seam Cleaner não pode ser utilizado para limpar resíduos de colas frescos ou secos da membrana de impermeabilização ou das ferramentas.
- Panos brancos podem efetivamente absorver sujidade e a cor não mancha a membrana de impermeabilização.
- Utilizar luvas resistentes a solventes e óculos de proteção durante a aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Método de aplicação

Embeber um pano branco com Sarna® Seam Cleaner e limpar a área de soldadura ou a superfície da membrana de impermeabilização. Os panos devem ser trocados com frequência para manter a superfície limpa. Na área de soldadura deixar Sarna® Seam Cleaner evaporar antes de soldar termicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto
Sarna® Seam Cleaner
Novembro 2024, Versão 02.01
020945072050000004