



COBERTURAS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA

SIKAROOF® I-CURE® (SIKALASTIC®-631 + SIKALASTIC®-641)

A CONSTRUIR CONFIANÇA



SISTEMAS SIKAROOF® I-CURE®

IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS E TERRAÇOS

SikaRoof® i-Cure® Sikalastic®-631 e 641 são membranas líquidas de impermeabilização de poliuretano, monocomponentes, com baixo odor, respeitando o aplicador. A camada base - Sikalastic®-631 (vermelha) - pode ser recoberta após 2 a 4 horas. A sua rápida polimerização permite a aplicação da segunda camada - Sikalastic®-641 - no mesmo dia.


Conferem liberdade arquitetônica, podendo ser aplicadas em coberturas com geometria complexa, em obra nova ou reabilitação.

Sikalastic 641 na cor branca RAL 9016 permite a obtenção das designadas coberturas frias - efeito "Cool Roof" (SRI inicial = 107).



STANDARD


Conforme ETAG 005



- Espessura da camada (sem primário): 1,5 mm
- Primário: De acordo com o suporte
- Primeira camada: Sikalastic®-631: 1,4 kg/m²
- Reforço: Armadura Sika® Reemat Premium
- Segunda camada: Sikalastic®-641: 1 kg/m²

SUPERIOR / PREMIUM

Conforme ETAG 005



- Espessura da camada (sem primário): 1,8 a 2,2 mm
- Primário: De acordo com o suporte
- Primeira camada: Sikalastic®-631: 1,4 kg/m²
- Reforço: Armadura Sika® Reemat Premium
- Segunda camada: Sikalastic®-641: 1,6 kg/m² ou 2,26 kg/m²


GAMA DE CORES DO SIKALASTIC®-641 *Mediante consulta de viabilidade e quantidades mínimas




Cinza Ardósia (RAL 7015)



Cinza Médio (RAL 7045)




Cinza Claro (Ref. 8500)



Branco (RAL 9016)

SAIBA MAIS EM WWW.SIKA.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com
www.sika.pt

A CONSTRUIR CONFIANÇA

