

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sarnafast® Washer KT

PLAQUETE METÁLICA PARA ELEMENTOS DE FIXAÇÃO INTERMÉDIA E NAS SOBREPOSIÇÕES, EM SISTEMAS DE COBERTURAS FIXAS MECANICAMENTE.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Plaquetes em aço zincado com quinagem de reforço em formato de diamante. Aplicação rápida do sistema de fixação das membranas de impermeabilização. Diâmetro do furo 4,9 mm.

UTILIZAÇÕES

Aperto mecânico das membranas de impermeabilização de coberturas em conjunto com as fixações Sarnafast® SF-4.8.

Apenas para a fixação de membranas aplicadas sobre isolamento térmico compressível (não adequada para bases rígidas).

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Leve
- Resistente às intempéries
- Fácil aplicação, com equipamento recomendado
- Reciclável

CERTIFICADOS / NORMAS

- Sistema de Gestão da Qualidade EN ISO 9001/14001
- Aprovação Técnica Europeia ETA-08/0262
- Factory Mutual Class No. 4470

OBSERVAÇÕES

Geográfica / Climática

A utilização de Sarnafast® Washer KT está limitada zonas geográficas com temperaturas mínimas médias mensais de - 50º C. A temperatura ambiente permanente durante o período de utilização está limitada a +50 °C

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela European Chemicals Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sarnafast® Washer KT
Agosto 2017, Versão 01.01
020945051100002001

SarnafastWasherKT-pt-PT-(08-2017)-1-1.pdf