



SikaDecor[®] Nature

MICROCIMENTO

A CONSTRUIR CONFIANÇA



índice

04	salas
06	quartos
08	cozinhas
10	casas de banho
12	espaços comerciais
14	recepções
16	espaços de trabalho
18	zonas comuns
20	objectos
22	vantagens a destacar
22	onde se aplica
25	produtos
26	aplicação
28	cores
36	outros revestimentos decorativos



salas

Pessoal. Ímpar. Original.

O Microcimento é a mais recente tendência para renovação ou decoração. Esta solução é eleita por arquitectos e decoradores, tanto em revestimento total, como em apontamentos decorativos.

O reduzido incremento de peso e espessura, permite ser aplicado sem remover as superfícies existentes.

Com uma vasta gama de cores e diferentes acabamentos disponíveis, liso, texturado, mate ou brilhante, permite criar ambientes únicos e distintos.

O processo de aplicação manual possibilita nuances próprias, mais ou menos evidentes, proporcionando um aspecto natural.

A sua estética e versatilidade adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente e estilo.

diferente dos demais **autêntico**

quartos

Acolhedor. Envolve. Surpreendente.

No contexto da arquitetura, o microcimento toma posição como o revestimento mais sofisticado e inovador.

A singularidade deste produto deve-se às múltiplas morfologias, nuances e toques que se traduzem em efeitos visuais extraordinários.

O apelo estético torna-se mais ou menos evidente consoante o espatulado e a cor escolhida.

Esta solução versátil e de elevada resistência, necessita apenas de 2 a 3 mm de espessura, podendo ser aplicada em qualquer superfície não deformável, ideal para projetos de renovação, suprimindo a produção de resíduos da remoção de superfícies antigas e o inconveniente do pó.

O Microcimento adapta-se às necessidades de cada cliente, oferece mais conforto ao espaço, singularidade, envolvimento e valoriza cada pormenor e cada detalhe.

diferente dos demais **distinto**



cozinhas

Prático. Funcional. Higiênico.

Ao escolher um revestimento para uma cozinha, devemos considerar a sua limpeza, dureza, resistência e impermeabilidade. O Microcimento é a solução mais eficaz.

Além da excelente resistência ao choque de objetos pesados ou pontiagudos, este revestimento contínuo e sem juntas, permite superfícies fáceis de limpar e sem resíduos acumulados.

O processo de aplicação não produz resíduos e pode ser aplicado sobre superfícies de cerâmica, tijoleira, entre outros, o que o torna especialmente indicado em obras de remodelação, sem remover o existente. A selagem desta solução torna-a impermeável. O resultado final é uma superfície uniforme, sem limitação de tamanho dos materiais convencionais como o granito, mármore ou quartzo.

Complemente o design da sua cozinha ao revestir paredes, pavimentos ou bancadas, com a grande variedade de cores e acabamentos disponíveis.

diferente dos demais **distinto**

casas de banho

Resistente. Versátil. Impermeável.

O Microcimento é um revestimento cimentoso de alta qualidade, resistente a fissuras e impermeável à água, o que o torna especialmente indicado para áreas húmidas.

A sua estética permite criar ambientes originais.

Pode ser aplicado em pavimentos, tetos e paredes, bem como em bases de duche ou jacuzzis com acabamento especial anti derrapante.

Pensado a todos os níveis, este revestimento contínuo sem juntas selado e impermeabilizado, impede a absorção e acumulação de impurezas.

diferente dos demais **exclusivo**



diferente dos demais **genuíno**

espaços comerciais

Puro. Personalizado. Moderno.

O Microcimento é a solução ideal para criar espaços modernos e requintados em estabelecimentos comerciais, no setor da restauração, hotelaria, etc.

De fácil e rápida instalação, este material pode ser aplicado em qualquer superfície, oferecendo uma solução durável e resistente, de aspeto moderno e elegante, funde-se com outros elementos decorativos. Com uma extensa paleta de cores, utilizado em interiores e exteriores, este material pode ser aplicado sobre as mais variadas superfícies, originando ambientes e peças singulares.

Ao estar isento de poros ou juntas, não requer grande manutenção e a sua limpeza torna-se simples e prática.

O Microcimento permite a combinação de componentes, para aplicar ou gravar em relevo um desenho ou logotipo da sua empresa ou negócio.



recepções

Refinado. Nobre. Único.

O microcimento é perfeito para quem deseja uma superfície contínua e minimalista.

Devido ao seu excelente poder de aderência, o microcimento pode ser aplicado em praticamente qualquer tipo de superfície estável.

Seja num ambiente moderno, clássico, rústico ou vintage, o microcimento destaca-se como a principal característica, completando o seu espaço com estilo e discrição refinada.

Torne único qualquer espaço.

diferente dos demais **ímpar**

espaços de trabalho

Elegante. Inovador. Económico.

O Microcimento, material de elevada qualidade estética, apresenta ondulações, marmorizações e vibrações que são o fruto da aplicação artesanal, realizado à mão e com uma espátula. Este revestimento oferece uma grande profundidade e efeitos de refração da luz surpreendentes, que redefinem o estilo e o design dos ambientes, criando espaços singulares e elegantes. Graças à sua superior resistência e longevidade, é indicado para áreas de trabalho com altos níveis de tráfego pedonal. Graças ao seu excelente poder de aderência, pode ser aplicado em pavimentos de betão ou cerâmica, com uma rápida renovação da superfície, poupando tempo e custos.

diferente dos demais **original**



zonas comuns

Duradouro. Robusto. Renovador.

Aplicável em diversas superfícies, quer no interior ou exterior, o Microcimento pode ser aplicado no revestimento de zonas com tráfego pedonal, paredes e tetos, com a distinção única de acabamentos que se adaptam tanto a estilos contemporâneos como tradicionais.

Este revestimento de alta qualidade e durabilidade, com grande diversidade de aplicações, proporciona uma infinita variedade de resultados, personalizados e adequados a cada projeto.

A sua capacidade de aderir a diversas superfícies sem a necessidade de remover o material existente, representa uma poupança de tempo e custo na execução da obra.

Em poucos dias é possível caminhar sobre a superfície.

diferente dos demais **marcante**

objectos

Decorativo. Eficaz. Sofisticado.

O microcimento é um produto inovador e multifuncional, que pode ser aplicado em projetos com ambientes modernos ou clássicos.

Como não necessita de juntas, este revestimento liso e contínuo, permite a conceção única de diversas peças ou superfícies, como balcões, estantes, bases de duche ou lavatórios, atribuído nuances e degradês distintos e irrepetíveis.

diferente dos demais **singular**

vantagens a destacar

- A espessura de 2 a 3 mm permite que se aplique o produto sem remover a superfície existente.
- Pode ser aplicado em casas, espaços comerciais, escritórios, edifícios industriais, etc.
- Ao combinar os pigmentos podem-se criar muitas cores.
- Não interfere com cotas ou altimetrias.
- O incremento de peso estrutural é marginal.
- Muito resistente mecanicamente à compressão, flexão e abrasão.
- É indicado para áreas húmidas ou com altas temperaturas, devido à sua impermeabilidade.
- Permite a combinação de componentes, para aplicar qualquer tipo de logótipo ou desenho da sua empresa ou negócio.
- Aparência de revestimento contínuo sem juntas.
- Altamente resistente aos raios UV, pode ser aplicada a superfícies exteriores.

onde se aplica

- Em obra nova directamente sobre betão ou cimento, paredes rebocadas e tetos.
- Sobre cimento talochado, renovando completamente a superfície e fechando os poros do cimento.
- Azulejos cerâmicos, mosaicos, porcelânicos, telhas, sem necessidade de remover o material existente.
- Aplicável em placas de gesso, tanto em tetos como em paredes.
- Em bases resultado da remoção de parquet ou alcatifa.
- Em passeios, azulejos ou outras superfícies com alta solicitação pedonal que estejam ao ar livre.
- Em spas, banheiras e chuveiros.
- Bancas, pavimentos e paredes.





produtos

SikaDecor®-801 Nature

Revestimento de microcimento decorativo pigmentado, para aplicações decorativas no interior e exterior.

UTILIZAÇÕES

- Revestimentos contínuos altamente decorativos de pavimentos e paredes interiores.
- Revestimento de móveis, estantes, etc.
- Revestimento de azulejos antigos ou cerâmicas.
- Aplicável em espaços interiores, bem como cozinhas e casas de banho.
- Revestimento de passeios interiores em suportes de cimento.
- Revestimento decorativo para lojas, escritórios, salas, áreas de exposição, moradias, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Produto predoseado.
- Boa resistência aos raios UV.
- Excelente trabalhabilidade.
- Elevada aderência ao suporte.
- Rápida aplicação e colocação em serviço.
- Adere à maioria dos materiais de construção.
- Altamente decorativo e estético.
- Revestimento respirável.

ASPETO/CORES

Para obter a cor pretendida deve-se misturar o pigmento em obra, durante a mistura do produto. Para tal deve-se misturar o pigmento com o componente líquido, homogeneizar bem até obter uma perfeita dispersão. Consultar o catálogo de cores.

APRESENTAÇÃO

Lote predoseado de 13 kg.
Pigmento: Embalagem de 0,5 litro.

SikaDecor®-803 Nature

Camada de argamassa polimérica, para a regularização de superfícies prévia à aplicação de microcimentos.

UTILIZAÇÕES

- Regularização de superfícies, antes da aplicação de microcimentos decorativos.
- Enchimento de juntas de azulejos antes da aplicação de microcimentos decorativos.
- Regularização sobre suportes como:
 - Cimento e argamassa.
 - Ladrilho.
 - Pavimentos e paredes com azulejos antigos (para estes suportes é necessário a utilização de primário).
- Em todo o tipo de suportes porosos.

CARACTERÍSTICAS

- Produto predoseado.
- Fácil aplicação em obra.
- Baixa retração.

ASPETO/CORES

Comp. A: pó cinza/pó branco.
Comp. B: líquido esbranquiçado.

APRESENTAÇÃO

Lote predoseado de 30 kg.

aplicação

Mistura

O SikaDecor® Nature é constituído por um componente em pó e um componente líquido, os quais devem ser misturados homogeneamente em função da consistência desejada.

Para misturar o produto deve verter o componente A (líquido) para uma embalagem limpa, de seguida e lentamente verter o componente B (pó) até obter a consistência adequada; enquanto verte o produto, homogeneizar com um misturador mecânico de baixas rotações.


Misturar durante pelo menos 2 minutos até a mistura ficar uniforme e sem grumos.

Camada decorativa

Aplicar o SikaDecor Nature previamente misturado sobre o suporte, estendendo o material com a ajuda de uma talocha ou espátula.

Garantir que a argamassa é bem pressionada sobre o suporte.

Quando estiver endurecido, o produto pode requerer uma lixagem superficial.



catálogo de cores

A cor certa pode transformar qualquer ambiente num espaço extraordinário. Seja com um tom neutro, mais vibrante ou profundo, a cor define imediatamente o estilo do seu espaço. Escolha a partir de nossa ampla paleta a cor certa para o seu projecto.


As cores aplicadas são resultado da adição de um balde de SikaDecor® Color de 1,5 a um balde de SikaDecor® 801 Nature, excepto no caso das cores Terracota, Argila e Trevo. Devido a natureza do produto e à especificidade da aplicação as cores apresentadas são meramente indicativas.



PRATA . REF. 01



PÉROLA . REF. 02



ALBERO . REF. 03



BRANCO . REF. 04



OSSO . REF. 05




MARFIM . REF. 06



NÍQUEL . REF. 07



RÓDIO . REF. 08



FORJA . REF. 09



MARENCO . REF. 10



AÇO . REF. 11



NACAR . REF. 12



AREIA . REF. 13



TERRA . REF. 14



BAÍA . REF. 15



TRIGO . REF. 16



BAUNILHA . REF. 17



ARGILA . REF. 18



BARRO . REF. 19



TELHA . REF. 20



TERRACOTA . REF. 21



ANTÁRTICA . REF. 22



OCEANO . REF. 23



MARINHA . REF. 24



ADRIÁTICO . REF. 25



TURQUESA . REF. 26



JADE . REF. 27



ESMERALDA . REF. 28



MUSGO . REF. 29



FETO . REF. 30



TREVO . REF. 31



LIMA . REF. 32



LIMÃO . REF. 33



PÊSSEGO . REF. 34



LARANJA . REF. 35



MEDRONHO . REF. 36



CHOCOLATE . REF. 37



ROSA CHIC VELHO . REF. 38




MALVA . REF. 39



LAVANDA . REF. 40



SÂNDALO . REF. 41



outros revestimentos decorativos

Sistema Sika® Comfortfloor®

Sistemas de revestimento decorativo, auto-alisante contínuo para utilização interior, de poliuretano com propriedades ergonómicas e de amortecimento de ruído para aplicações comerciais, institucionais e residenciais.



Sistema Sika® Decofloor

Sistema de revestimento altamente decorativo, auto-alisante contínuo para utilização interior, de epoxi de efeito 'granito', altamente resistente.



PRESENÇA MUNDIAL COM PARCEIROS LOCAIS



PERFIL CORPORATIVO DA SIKA

A SIKA PORTUGAL S.A., sediada em Vila Nova de Gaia, é uma empresa do grupo suíço SIKA AG que exerce a sua atividade na produção e comercialização de soluções e produtos químicos da marca SIKA® para a construção e indústria.

O grupo SIKA tem uma história de sucesso de inovação nessas tecnologias, sendo permanente a busca de novos níveis de excelência para os seus produtos e soluções.

Os seus 6 mercados-alvo no âmbito da construção e obras públicas são: Betão, Colagens e Selagens, Reabilitação, Pavimentos, Impermeabilizações e Coberturas. O mercado-alvo indústria, com grande relevância no segmento automóvel, tem também um papel preponderante na atividade da SIKA PORTUGAL.

As gamas de produtos e soluções da Sika para a construção apresentam aditivos de alta qualidade para betão, argamassas especiais, selantes e adesivos, reforço de materiais, sistemas de reforço estrutural, pavimentos industriais e decorativos, impermeabilizantes, assim como revestimentos de impermeabilização para coberturas. No setor das soluções para a indústria, a Sika fornece várias indústrias de transformação (automóveis, autocarros, camiões, produção ferroviária, energia solar, energia eólica e tecnologias para fachadas).

Nas suas instalações fabris, em Ovar, a SIKA produz adjuvantes para betão, aditivos, pavimentos, revestimentos e tintas decorativas, impermeabilizantes e butílicos que se destinam a ser comercializados no mercado nacional e no mercado de exportação. Em Portugal a Sika conta com mais de 300 pontos de revenda autorizada das suas soluções e produtos, através da sua rede de parceiros de negócio, que inclui Aplicadores Especializados em soluções SIKA.

A SIKA está presente nos 5 continentes e em 101 países e, sendo líder mundial no fornecimento de produtos químicos de colagem e selagem, amortecimento acústico automóvel, proteção e reforço estrutural, reflete em todos os seus produtos e serviços, os seus valores e princípios de gestão: CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR, CORAGEM PARA INOVAR, SUSTENTABILIDADE E INTEGRIDADE, AUTONOMIA E RESPEITO e GESTÃO POR RESULTADOS.

O espírito da companhia é enfatizado pelo slogan corporativo: 'A Construir Confiança'.

A nível mundial, a empresa conta atualmente com mais de 200 fábricas, 81 centros tecnológicos e cerca de 19 mil colaboradores que garantem o sucesso em todas as suas áreas de negócio.

A companhia assume atualmente um posicionamento "das patentes, a soluções de classe global", que reflete a proposta de valor para o mercado da construção e indústria. A capacidade dinâmica do grupo para criar e reconfigurar soluções de elevada performance, é testemunhada por 217 novas patentes registadas entre 2015 e 2017, com cerca de 1200 novos produtos lançados no mercado durante esse período.

O volume de negócio global da SIKA ascendeu em 2017 a CHF 6,25 mil milhões.

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.

Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.



SIKA PORTUGAL, S.A.

Rua de Santarém, 113

4400-292 V. N. Gaia - Portugal

Tel.: +351 22 377 69 00 - Fax: +351 22 370 20 12

info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

