

A CONSTRUIR CONFIANÇA



Sikaflex[®]-118 Extreme Grab

ELEVADA FORÇA DE COLAGEM INICIAL
COLAGEM DE OBJECTOS PESADOS SEM FIXAÇÃO TEMPORÁRIA



Sikaflex®-118 Extreme Grab

ELEVADA FORÇA DE COLAGEM INICIAL

UTILIZAÇÃO



Para interior e exterior

Cola pedra, tijolo, cerâmicos, parapeitos e soleiras, espelhos, traves de madeira, revestimentos de exterior e outros materiais pesados


Excelente adesão no betão, argamassas, pedras naturais, fibrocimento, cerâmica, madeira e metais

CARACTERÍSTICAS

- Força de colagem inicial muito elevada
- Montagem de objetos pesados sem fixação adicional
- Fácil de aplicar e de acabar
- Muito baixas emissões
- Colagem muito forte e elástica
- Com marcação CE

CERTIFICADOS

- EMICODE EC1^{Plus} R - muito baixas emissões
- Classificação máxima para emissões no ar interior: A+






EXPERIMENTE O PODER DE COLAGEM
Sikaflex®-118 Extreme Grab!

O RESULTADO APENAS APÓS ALGUNS
MINUTOS É CONVINCENTE!

OBTENHA UMA COLAGEM EXTRA FORTE SEM FIXAÇÃO TEMPORÁRIA



Corte o bico de cartucho, enrosque o aplicador plástico especial com corte triangular e coloque o cartucho na pistola aplicadora.



Aplicar a cola sempre numa base limpa.



Assegure-se que aplicou uma quantidade suficiente de cordões de cola na vertical.



Pressionar com força por forma a espalhar bem a cola, especialmente em superfícies irregulares.

Sikaflex®-118 Extreme Grab

ELEVADA FORÇA DE COLAGEM INICIAL

VANTAGENS



Muito elevada força de colagem inicial, que permite a colagem de objetos pesados sem fixação temporária



Colagem de uma grande variedade de materiais, incluindo espelhos



A colagem forte e elástica permite **acomodar movimentos e vibrações**



Muito baixas emissões, tornando-a a cola ideal para a utilização no interior (melhor qualidade do ar)



Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
info@pt.sika.com
prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

