

A CONSTRUIR CONFIANÇA




SikaCeram®-500 Ceralastic

IMPERMEABILIZAÇÃO

E COLAGEM 2 EM 1

NOVO



SikaCeram®-500 Ceralastic

VANTAGENS

- Aplicação num só passo e numa só camada
- Grandes poupanças face ao método tradicional
- Aplicação rápida: sem primário
- Apenas uma demão em aplicações horizontais
- Para todos os tipos e dimensões de cerâmicos.
- Classificação C2E S2 de acordo com EN 12004 e CM 02P de acordo com EN 14891




**MONO
COMPONENTE**

**ALTO
DESEMPENHO**

MAIS RÁPIDO, SIMPLES E ECONÓMICO

**FÁCIL
APLICAÇÃO**

**FLEXÍVEL E
REFORÇADO COM
FIBRAS**



Nota: A talocha **Ceralastic** possui pinos de metal que podem ser ajustados em comprimento, garantindo a espessura mínima necessária.

SikaCeram®-500 Ceralastic

IMPERMEABILIZAÇÃO E COLAGEM 2 EM 1



INOVAÇÃO:

SikaCeram®-500 Ceralastic cumpre a dupla função de impermeabilização e de cimento-cola, poupando tempo e dinheiro.

AGORA USA-SE UM SÓ PRODUTO:

SikaCeram®-500 Ceralastic.
ESTÁ FEITO!

REDUÇÃO DE CUSTOS

PERMITE UMA REDUÇÃO NOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA FINAL E POUPANÇAS SIGNIFICATIVAS NO TEMPO DE EXECUÇÃO.

30%

em custos

REDUZ O ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO, PARA CERCA DE METADE, QUANDO COMPARADO COM MÉTODOS TRADICIONAIS.

MAIS ESPAÇO EM ARMAZÉM.

45%

em armazenamento



SOLUÇÃO INOVADORA

IMPERMEABILIZAÇÃO E COLAGEM 2 EM 1 SikaCeram®-500 Ceralastic



- Aplicar uma camada de **SikaCeram®-500 Ceralastic**, para colagem de cerâmicos, com a talocha **Ceralastic**
- 2 dias de espera

2
DIAS

SISTEMA TRADICIONAL

IMPERMEABILIZAÇÃO E COLAGEM COM SISTEMA TRADICIONAL



1ª CAMADA

- Aplicação de 1ª camada de argamassa de impermeabilização
- 5-6 h de espera



2ª CAMADA

- Aplicação de 2ª camada de argamassa de impermeabilização
- 5-6 dias de espera



3ª CAMADA

- Aplicação de cimento-cola para colagem de cerâmicos
- 2 dias de espera

9
DIAS

SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA CAVE AO TELHADO



Revendedor Sika:

SIKA PORTUGAL, SA

Rua de Santarém, 113

4400-292 V.N.Gaia - Portugal

info@pt.sika.com - prt.sika.com

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes. Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.



Na fábrica de Ovar



A CONSTRUIR CONFIANÇA

