



SOLUÇÕES SIKA PARA HOTÉIS

DA ESTRUTURA AOS REVESTIMENTOS DECORATIVOS
DE ELEVADO VALOR ESTÉTICO

SAIBA MAIS EM
WWW.SIKA.PT

A CONSTRUIR CONFIANÇA



SIKA, O SEU PARCEIRO DE CONFIANÇA

A edificação de novas unidades hoteleiras e a renovação de unidades existentes é um negócio bastante complexo, no qual a Sika é o parceiro de confiança que o pode apoiar com a sua experiência em todas as etapas do processo, desde o projeto à construção, incluindo o planeamento da manutenção. Graças ao seu investimento nos centros de Investigação e Desenvolvimento a nível corporativo e regional, a Sika pode oferecer soluções inovadoras que irão aumentar a durabilidade das suas estruturas, oferecendo produtos de qualidade superior numa vasta gama de aplicações.

A abordagem tecnológica da Sika não se limita apenas a propostas e soluções para questões estruturais e técnicas, mas também satisfaz abordagens exigentes e de vanguarda em termos de design estético e arquitetónico. A Sika irá assisti-lo nos seus projetos, como fornecedor único de todas as soluções e serviços de construção de que necessitará para proporcionar experiências únicas aos seus hóspedes.




SIKA: PARCEIRO DE CONFIANÇA EM ESPECIALIDADES QUÍMICAS PARA A CONSTRUÇÃO

UMA EMPRESA GLOBAL COM PRESENÇA LOCAL COM MAIS DE 100 ANOS DE PRESENÇA ATIVA

A história da Sika começou em 1910, quando o seu fundador, Kaspar Winkler, desenvolveu uma solução completamente inovadora para impermeabilizar por ação química das argamassas de cimento e betão utilizados na construção do túnel de caminho de ferro de Gotthard, que atravessava os Alpes suíços.

Atualmente, a Sika é um grupo com presença global especializado em produtos químicos para a construção e indústria, fornecendo produtos e sistemas para todo o tipo de requisitos e aplicações de todos os tipos. Neste momento, o Grupo Sika emprega mais de 33.000 pessoas, tem subsidiárias em mais de 100 países e fábricas de produção em mais de 200 países em todo o mundo.



A SIKA CONTRIBUI PARA A VALORIZAÇÃO DE ESTRUTURAS NOVAS E EXISTENTES, BEM COMO NA SUA MANUTENÇÃO

ESCOLHER A SIKA COMO PARCEIRO permite-lhe acelerar os seus processos de construção e reduzir os custos globais, garantindo elevados níveis de qualidade na construção dos edifícios.

REDUÇÃO DE RISCOS graças a um apoio fiável e disponível durante todo o processo de construção. Desde a seleção do produto até à conclusão e entrega do projeto, pode contar com a Sika, em cada passo do projeto.

RETORNO DO INVESTIMENTO uma vez que a utilização de produtos Sika na sua obra terá um impacto direto no seu calendário de construção. Ter o seu hotel disponível atempadamente tem as suas recompensas: quanto mais cedo puder operar, mais cedo obterá o retorno do investimento.

CUSTOS DE OPERAÇÃO REDUZIDOS ao longo do tempo, uma vez que os produtos de alta qualidade da Sika reduzirão os custos de manutenção e aumentarão o tempo de vida útil da obra.



A SIKA PODE APOIÁ-LO em diferentes soluções, consoante o grau de intervenção necessário:

NOVAS CONSTRUÇÕES que requerem elevada assistência técnica na especificação e no projeto, orientamos os profissionais para a escolha da solução mais eficaz desde o início, visando assegurar a mais elevada perspetiva de durabilidade.

RENOVAÇÕES que requerem o cumprimento de normas e são projetadas para se adaptarem às soluções e ambiente existentes. A maior parte do tempo deve ser investido na procura da intervenção mais rápida e menos invasiva.

VALORIZAÇÃO ESTÉTICA que em cada projeto (construção nova ou renovação), os proprietários e os arquitetos procuram definir e adotar. Esta pegada estará ligada à marca ou à tipologia do hotel, estabelecendo uma característica única: criar a sensação de conforto necessária para os quartos ou lobbies com os produtos de acabamento de interiores Sika, distinguindo a sua estrutura.

MANUTENÇÃO que, na maioria dos casos, é subestimada, resultando custos imprevisíveis: a Sika pode limitar este perigo, graças a produtos de qualidade, aplicados em superfícies e partes visíveis ou não da construção.



ÍNDICE

ESTRUTURA DO EDIFÍCIO

- 6** PRODUÇÃO DE BETÃO
- 8** ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR
- 10** IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAVES
- 12** IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS
- 14** REPARAÇÃO E PROTEÇÃO

ZONAS TÉCNICAS

- 16** COZINHAS PROFISSIONAIS
- 18** ARMAZÉNS E ÁREAS DE ARRUMAÇÃO, LAVANDARIAS E SALAS DE MANUTENÇÃO
- 20** ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO

ZONAS DE ELEVADA COMPONENTE ESTÉTICA

- 22** PISCINAS
- 24** QUARTOS E CASAS DE BANHO
- 26** ÁREAS DE RECEPÇÃO E LOBBIES

ESTRUTURA DO EDIFÍCIO

PRODUÇÃO DE BETÃO

ONDE QUER QUE UM HOTEL SEJA CONSTRUÍDO COM BETÃO ARMADO, a Sika tem um historial e uma relação comprovada de longo prazo com produtores de betão pronto, betão pré-fabricado e produtores de betão em obra.

Com aditivos e adjuvantes inovadores para melhorar a qualidade do cimento e do betão, a trabalhabilidade, a gestão e a eficiência, a Sika tem uma gama completa de produtos e soluções económicas, sempre de acordo com as normas nacionais e internacionais.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

REDUTORES DE ÁGUA/SUPERPLASTIFICANTES DE ALTA GAMA

Sika® ViscoCrete®	Superplastificantes de elevado desempenho à base de policarboxilatos
Sika® ViscoFlow®	Superplastificantes de elevado desempenho com manutenção extremamente prolongada
SikaPlast®	Superplastificantes para uma vasta gama de aplicações

RETARDADORES/ACELERADORES/ESTABILIZADORES DE HIDRATAÇÃO

Sika® Plastiment®	Retardadores para o manuseamento de betão sob altas temperaturas ambientais
SikaRapid®	Aceleradores de presa e endurecimento
SikaTard®	Estabilizadores de hidratação para betão convencional e betão projetado, oferecendo controlo do processo de hidratação do cimento

ADITIVOS PARA MELHORAR A DURABILIDADE

Sika® Control	Limitação da retração do betão até 40%
Sika® FerroGard®	Adjuvantes especiais que evitam a corrosão das armaduras ou a reduzem significativamente
Sika® Aer	Adjuvantes que controlam o teor de ar e a qualidade do ar na mistura húmida, com o objetivo de melhorar a trabalhabilidade e a resistência aos ciclos de congelamento/degelo
SikaFume®	Silica de fumo para melhorar a resistência e a durabilidade
SikaFibers®	Macro e microfibras de polipropileno para limitação de fissuras, substituição de reforços, melhoria da estanquidade e da resistência ao impacto

PRODUTOS DE APOIO À BETONAGEM

Sika® Separol®	Agentes descofrantes
Sika® Antisol®	Membranas líquidas de controlo da evaporação



ESTRUTURA DO EDIFÍCIO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAVES

A ATUALIZAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO

de um edifício de hotel pode resultar numa poupança de energia até 30% ou mais em termos de consumo de energia para aquecimento ou arrefecimento através da minimização das perdas da própria construção.

Isto reduz ainda mais as emissões de CO₂ para a atmosfera e o fenómeno de ilha urbana. A instalação de um sistema de isolamento térmico na fachada da estrutura é particularmente adequada no caso de reabilitação de edifícios, oferecendo de forma simples uma solução para o problema das perdas térmicas, sem necessidade de efetuar trabalhos morosos no interior da construção, o que obrigaria os hóspedes a alterar o horário e a rotina diária. O isolamento pelo térmico exterior é uma das formas mais económicas de melhorar o comportamento energético de um edifício, graças ao excelente equilíbrio que oferece entre custos e benefícios. Dependendo da localização geográfica do edifício, obtém-se um benefício financeiro superior a 30% devido à redução das necessidades energéticas em comparação com um edifício sem isolamento térmico.

A Sika oferece o sistema completo e certificado Sika ThermoCoat® de acordo com a norma ETAG 004. Cada produto que compõe o sistema possui uma marcação CE e uma Declaração de Desempenho separadas.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

PRODUTO	DESCRIÇÃO
Coteterm LG (SikaWall 1050 LG)	Argamassa cimentícia, monocomponente, pré-doseada, com agregados selecionados, melhorada com resinas e aditivos para colagem e reforço para sistemas de isolamento térmico (ETICS)
Sikatherm®-2	Placas de poliestireno expandido com elevadas propriedades de isolamento térmico, que se mantêm inalteradas com o tempo
Sikatherm®-4 ES	Rede de fibra de vidro com revestimento resistente a álcalis, adequada para reforçar o reboco de sistemas de isolamento térmico exterior
Sika® ThermoCoat-5 ES TI	Primário acrílico pigmentado, resistente aos álcalis e aos agentes atmosféricos
Sika ThermoCoat®-5 PT TM	Revestimento acrílico-mineral em dispersão aquosa para impermeabilização e decoração de fachadas (grão médio)
Sikatherm®-8 ES	Buchas expansíveis de plástico para sistemas de isolamento térmico exterior
Acessórios Sikatherm®	Perfis de esquina, perfis de arranque, perfis de caixilhos de janelas, perfis para juntas de dilatação, fixadores de arranque, tampões, pingadeiras, etc.



blue lagoon CITY HOTEL ****


ESTRUTURA DO EDIFÍCIO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAVES

OS HOTÉIS SÃO CONSTRUÇÕES COMPLEXAS COM REQUISITOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

em zonas subterrâneas, incluindo parques de estacionamento, instalações para confecção de refeições, áreas de arrumos, zonas de uso comercial, salas de equipamentos, escritórios, mas também construções especiais, incluindo depósitos com usos diversos.

A Sika fornece soluções de impermeabilização económicas para aplicações simples ou muito complexas que impõem exigências desafiantes, até ao último pormenor.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

SISTEMA DE BETÃO ESTANQUE SIKA

Sika® ViscoCrete®	Superplastificantes de elevado desempenho à base de policarboxilatos
Sika® WT-200 P	Adjuvante cristalizante para impermeabilização

SELAGEM ESTANQUE DE JUNTAS

Sika® Waterbars	Lâminas para juntas de construção e de dilatação, à base de materiais elastoméricos (PVC, FPO, etc.)
SikaFuko®	Mangueiras re-injectáveis para injeção e selagem de juntas de construção
SikaSwell®	Perfil acrílico retangular hidroexpansivo para selagem de todos os tipos de juntas de construção e atravessamentos em betão
Sikadur Combiflex®	Sistema de selagem e impermeabilização versátil e de elevado desempenho para fissuras e juntas de construção, dilatação (movimento) e ligação.

MEMBRANAS SINTÉTICAS FLEXÍVEIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Sikaplan® WP/WT	Membrana polimérica de impermeabilização para fundações, túneis e outras obras subterrâneas
-----------------	---

MEMBRANAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO TOTALMENTE ADERIDAS

SikaProof®	Membrana em Poliolefina flexível (TPO), aplicada pré-betonagem ou pós-betonagem, para uma impermeabilização totalmente aderida de estruturas subterrâneas
------------	---

INJEÇÕES

Sika® Inject	Espumas e resinas à base de acrílico e poliuretano
Sikadur®	Resinas epóxi para aplicações estruturais e colagem

MEMBRANAS LÍQUIDAS

Sikalastic® 8XX	Membranas líquidas de impermeabilização de alto desempenho, bicomponentes, aplicadas por pulverização a quente, à base de poliuretano e poliureia
-----------------	---

ARGAMASSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

SikaTop®-107 Plus ES Sikalastic® 1K SikaTop®-209 Plus ES	Gama completa de argamassas cimentícias de impermeabilização, 1 ou 2 componentes, para diversas aplicações. Certificadas para contacto com água potável.
--	--

REVESTIMENTOS BETUMINOSOS

Igol®/Igotatex®/Igotflex®-301	Revestimentos betuminosos para proteção e impermeabilização de estruturas subterrâneas
-------------------------------	--



ESTRUTURA DO EDIFÍCIO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS

AS COBERTURAS DAS UNIDADES HOTELEIRAS NÃO SÓ DEVEM SER IMPERMEÁVEIS E DURÁVEIS contra as agressões ambientais e naturais, como também devem satisfazer a estética do projeto arquitetônico com base nos conceitos que deram origem ao complexo hoteleiro.

A Sika tem uma longa experiência mundial no fornecimento de soluções inovadoras tanto para novos edifícios como para projetos complexos de renovação de coberturas. Quase todos os conceitos de design - modernos ou tradicionais - podem ser implementados utilizando os inovadores sistemas de impermeabilização de coberturas Sika.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

GAMA	BASE	APLICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
COBERTURAS EXPOSTAS			
Sikaplan® G	PVC	FM	Aplicação rápida, menos dependente das condições climáticas, elevada permeabilidade ao vapor de água
Sarnafil® TS 77	FPO	FM	Aplicação rápida, elevada resistência química
Sarnafil® TG 76 Felt	FPO	A	Sistema totalmente aderido, aplicação direta sobre PIR/PIR e placas de lã mineral, telas asfálticas, com elevada resistência química, ecológico e com elevada durabilidade graças à sua composição sem plastificantes
Sikalastic®	PU (1C)	A	Sistema totalmente aderido, aplicável a rolo, adequado para coberturas com geometrias complexas
Sikalastic®-8XX	PU/PUA (2C)	PQ	Elevada durabilidade, aderência completa ao substrato, aplicação por projeção a quente
COBERTURAS LASTRADAS/COBERTURAS AJARDINADAS /COBERTURAS TÉCNICAS			
Sikaplan® SGmA	PVC	F	Rápida aplicação (flutuante), elevada elasticidade, fácil aplicação, resistente à penetração de raízes
Sarnafil® TG 66	FPO	F	Elevada resistência química, aplicação direta sobre isolamento térmico XPS/EPS e substratos betuminosos, ecológico e resistente à penetração de raízes. Elevada durabilidade graças à sua composição sem plastificantes
Sikalastic®	PU (1C)	ML	Sistema totalmente aderido à base, fácil aplicação a rolo, resistente à penetração de raízes
Sikalastic®-8XX	PU/PUA (2C)	PQ	Elevada durabilidade, aderência completa ao substrato, aplicação por projeção a quente

BASE	
PVC	Policloreto de vinil
FPO	Poliolefina flexível
PU (1C)	Poliuretano (1 componente)
PU/PUA (2C)	Poliuretano/ poliureia (2 componentes)

APLICAÇÃO	
FM	Fixo mecanicamente
A	Aderido
PQ	Projeção a quente
F	Flutuante
ML	Membrana líquida



ESTRUTURA DO EDIFÍCIO

REPARAÇÃO E PROTEÇÃO

A SIKA É O LÍDER MUNDIAL nas áreas de reforço estrutural, reparação, reabilitação e proteção de estruturas de betão armado.

O restauro da geometria original da estrutura de betão pode ser feita de forma eficiente com as argamassas SikaRep® e Sika MonoTop®. A proteção e resistência das superfícies de betão exposto podem ser melhoradas utilizando produtos da gama de impregnações e revestimentos hidrofóbicos Sikagard®. Em projetos de reforço, a utilização dos laminados de fibra de carbono Sika® Carbodur® e dos tecidos de fibra de carbono SikaWrap® permite implementar de forma económica mudanças na utilização, aumento da capacidade de carga ou extensão da vida útil das estruturas.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DAS ARMADURAS

Sikadur®-31+	Adesivo epóxi bicomponente com baixo teor de COV para colagem estrutural e reparação de betão
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem	Proteção anticorrosiva e agente de aderência tricomponente de elevado desempenho, de base cimentícia modificada

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO

Sika MonoTop®/SikaRep®	Argamassas de reparação de base cimentícia, aplicação manual ou projetada
------------------------	---

REVESTIMENTOS DE PROTEÇÃO

Sikagard®	Revestimentos de proteção acrílicos para betão, de base aquosa
Sikagard®	Revestimentos de proteção para betão, elásticos e com propriedades de ponte de fissuras. Desempenho excecional contra a carbonatação.

IMPREGNAÇÕES INIBIDORAS DA CORROSÃO

Sika® FerroGard®-903 Plus	Inibidor de corrosão especial para proteção a longo prazo. Pode aumentar eficaz e economicamente a vida útil das construções de betão
Ânodos Sika® FerroGard®	Ânodos de sacrifício para controlo e atenuação da corrosão em estruturas de betão armado

IMPREGNAÇÕES HIDROFÓBICAS

Sikagard®	Impregnações à base de silano e siloxano para repelir a água de substratos minerais. Disponível também sob a forma de creme para uma penetração máxima e uma proteção mais duradoura.
-----------	---

COLAGEM ESTRUTURAL

Sikadur®	Resinas bicomponente à base de epóxi de elevado desempenho, para a colagem estrutural de betão, aço, pedra, madeira e outros materiais, com excelente trabalhabilidade
----------	--

REFORÇO ESTRUTURAL

Sika® CarboDur®	Sistema compósito FRP (laminados de fibra de carbono), colado ao substrato com colas de epóxi compatíveis
SikaWrap®	Sistema compósito FRP (tecido de fibra de carbono), colado ao substrato com colas de epóxi compatíveis

GROUTING

SikaGrout®	Grouts cimentosos de elevada resistência, com retração compensada
Sikadur®	Argamassas de epóxi de elevado desempenho, que curam sem retração, com resistências mecânicas excepcionais.

ANCORAGEM

Sika AnchorFix®	Ancoragem química para todo o tipo de fixações ou ancoragens.
-----------------	---



ZONAS TÉCNICAS

COZINHAS PROFISSIONAIS

O PROCESSAMENTO DOS ALIMENTOS E A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NUM HOTEL é

um fator de satisfação do cliente.

As cozinhas, os restaurantes e as áreas de processamento de alimentos devem garantir o nível máximo de higiene.

Para áreas onde a limpeza e a durabilidade são de importância primordial, os sistemas Sikafloor® provaram ser totalmente fiáveis, combinando as mais exigentes características técnicas, incluindo resistência ao impacto, à abrasão, a produtos químicos agressivos e ao choque térmico, com a funcionalidade, a estética e a facilidade de limpeza. Os sistemas de revestimento de paredes tecnologicamente avançados Sikagard®, oferecem superfícies completamente lisas e sem juntas. A transição suave entre paredes, tetos e pavimentos com uma única superfície elimina as fissuras e os pontos que podem potencialmente alojar bactérias ou bolores e acumular sujidade e poluentes. O resultado é uma área lisa e de elevada estética, fácil de limpar e de manter durante muitos anos.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

APLICAÇÕES TÍPICAS	SOLUÇÃO SIKA	CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
PAVIMENTOS		
Espaços Comuns/ Restaurantes	Sistema de pavimento Sika Comfortfloor®	Sistemas de pavimentos contínuos confortáveis, com baixas emissões de COV e que absorvem o som. Cumprem as normas mais rigorosas em matéria de qualidade do ar interior. Oferecem características de design únicas
Cozinhas e Zonas de Preparação de Refeições	Sistema de pavimento Sika® Ucrete	Sistemas de pavimento híbrido poliuretano- cimento com elevada resistência mecânica, caracterizados por elevada resistência ao impacto e à abrasão, à agressão química e ao choque térmico
	Sistemas de revestimento de paredes Sikagard® Wallcoat/Sikagard® Wallcoat hygienic	Sistemas de pintura de paredes e tetos à base de água, com elevado teor de sólidos. Combinam o cumprimento das mais rigorosas normas de higiene com uma estética de topo.



ZONAS TÉCNICAS

ARMAZÉNS E ÁREAS DE ARRUMAÇÃO, LAVANDARIAS E SALAS DE MANUTENÇÃO

NAS UNIDADES HOTELEIRAS É COMUM QUE GRANDES QUANTIDADES DE BENS E PRODUTOS SEJAM MANIPULADAS

e todos os procedimentos para a sua gestão devem ser executados de forma rápida e atempada, por forma a obter processos rentáveis.

Dependendo das cargas expectáveis e das necessidades específicas de segurança das diversas áreas, os pavimentos devem ser projetados em função do tipo de operação. Em qualquer caso, é necessário garantir que as tensões e cargas impostas ao sistema de pavimento possam ser tratadas. Por conseguinte, é necessário compreender previamente as funções de cada espaço e, em seguida, definir os seus requisitos de desempenho. Isto inclui prever diversos fatores, tais como impactos mecânicos, abrasão, resistência química, temperatura de serviço, calor localizado, choque químico e térmico, facilidade de limpeza, prevenção da recolha de poluentes, etc..



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

APLICAÇÕES TÍPICAS	SOLUÇÃO SIKA	CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
PAVIMENTOS		
Zonas de armazenagem/Zonas de manuseamento de mercadorias e bens/Salas de manutenção/lavandarias	Sistemas de pavimentos Sikafloor® MultiDur/ Sikafloor® DecoDur	Sistemas de pavimentos de poliuretano e epóxi, de cor uniforme, que podem criar uma superfície lisa ou antiderrapante. Disponível também sob a forma de sistemas condutores
	Sistemas de pavimentos Sika® Ucrete	Sistema de pavimento poliuretano-cimentício com um topo de elevada resistência mecânica, resistência única ao impacto, resistência à abrasão, aos choques químicos e térmicos agressivos.
	Sistemas de revestimento Sikagard® Wallcoat/ Sikagard® Wallcoat hygienic	Sistemas de pintura de paredes e tectos à base de água, com elevado teor de sólidos. Combinam o cumprimento das mais rigorosas normas de higiene com uma estética de topo.
Selagem de juntas em pavimentos	Sikaflex® PRO-3 Purform/ Sikaflex® PRO-3 SL	Selante elástico de poliuretano monocomponente de elevado desempenho, com excelente resistência mecânicas e química: a versão autoalisante (SL) permite executar juntas em pavimentos sem alisamento adicional.



ZONAS TÉCNICAS

ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO

UMA UNIDADE HOTELEIRA TEM MUITAS SUPERFÍCIES DE PAVIMENTO QUE SÃO SUBMETIDAS A UM STRESS INTENSO E AS ZONAS DE ESTACIONAMENTO FAZEM SEGURAMENTE PARTE DELAS.

Uma zona de estacionamento deve apresentar características como a durabilidade, a facilidade de manutenção e a limpeza.

Mas, para além disso, deve proporcionar segurança e cordialidade, pois, quando alguém viaja de carro, muitas vezes a primeira impressão que tem da unidade hoteleira é a do parque de estacionamento. Os sistemas de pavimentos Sika para parques de estacionamento oferecem este aspeto estético luminoso, mas outras características igualmente importantes, como a durabilidade, facilidade de manutenção e de limpeza. Para além dos produtos de revestimento de pavimentos, a Sika oferece também sistemas de revestimento para paredes. Estes sistemas formam uma superfície durável, com um custo de ciclo de vida otimizado, mas também têm em conta a higiene e a segurança.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

APLICAÇÕES TÍPICAS	SOLUÇÃO SIKA	CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
PAVIMENTOS		
Pisos intermédios/expostos em parques de estacionamento	Sistemas de pavimentos Sikafloor® MultiFlex/ MultiFlex UV	Sistemas de pavimento de poliuretano, de cor uniforme, com uma superfície antiderrapante. Apresentam capacidade de colmatação de fissuras e, dependendo do selante final aplicado na superfície, podem também ser aplicados em superfícies expostas (resistentes à radiação UV).
Pisos intermédios em parques de estacionamento	Sistemas de pavimentos Sikafloor® MultiDur	Sistemas antiderrapantes epóxi para zonas Intermédias com elevada resistência à abrasão e facilidade de limpeza.
Paredes	Sistemas de revestimento Sikagard® Wallcoat/ Sikagard® Wallcoat hygienic	Sistemas de pintura de paredes e tectos à base de água, com elevado teor de sólidos. Combinam, ao mesmo tempo, o cumprimento das mais rigorosas normas de higiene e uma estética de topo.
Selagem de Juntas	Sikaflex® PRO-3 Purform/ Sikaflex® PRO-3 SL	Selante elástico de poliuretano monocomponente de elevado desempenho, com excelente resistência mecânicas e química: a versão autoalisante (SL) permite executar juntas em pavimentos sem alisamento adicional.

5^P

A

B

Parking
P5

P1		
P2		
P3	Wall Element 2	Kanalen
P4		
P5	Wall Element 1	Kanalen
P6		
P7		
P8	Wall Element 3	Kanalen
P9		
LIT		
P1	P4	P7
P2	P5	P8
P3	P6	P9

ZONAS DE ELEVADA COMPONENTE ESTÉTICA

PISCINAS

AS PISCINAS NAS UNIDADES HOTELEIRAS

devem satisfazer múltiplas exigências, em termos de durabilidade e de estética. Partilhadas ou privadas, com água do mar ou doce, aquecidas, interiores ou exteriores, em zonas de spa, constituem em todos os casos o espaço para relaxar, descansar e sentir-se despreocupado. As zonas de piscinas são também um pólo de atração para o convívio e conferem um luxo e glamour extra à unidade hoteleira.

Os desafios na implementação de qualquer design particular da piscina devem ser combinados com a adoção de soluções que ofereçam durabilidade a longo prazo e requisitos de manutenção minimizados. Atualmente, os especificadores, arquitetos e engenheiros podem escolher entre uma multiplicidade de soluções estéticas para a superfície da piscina, desde mosaicos e azulejos, a membranas e revestimentos cimentícios. A Sika oferece uma gama completa de soluções para pôr em prática qualquer ideia de impermeabilização, selagem e acabamento final da superfície e modelação de piscinas.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

APLICAÇÕES TÍPICAS	SOLUÇÃO SIKA	CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
PISCINAS		
Membrana de impermeabilização	Membranas sintéticas Sikaplan® WP, base PVC	Selagem e superfície final numa só aplicação. A aplicação das membranas é efetuada com uma colocação solta e soldadura térmica pontual no perímetro. As membranas podem ser aplicadas em todas as superfícies sem necessidade de grandes requisitos de preparação do substrato. Sistemas ideais tanto para construções novas como para construções existentes.
Azulejos, mosaico	Argamassas de impermeabilização cimentícias Sikalastic®	O sistema de colagem de cerâmicos da Sika combina a aplicação de uma argamassa de impermeabilização cimentícia Sikalastic (certificada de acordo com a norma EN14891) e de um cimento-cola de qualidade superior, classe C2, para utilização em imersão permanente em água. O sistema é complementado com uma argamassa de rejuntamento de base cimentícia ou epóxi.
	Cimentos-cola e juntas SikaCeram®	
Selagem de Juntas	Sikasil® Pool	Silicone de cura neutra para aplicação em piscinas, com excelente durabilidade para aplicações de imersão permanente em água e contacto com o cloro. As suas características incluem elevada flexibilidade e resistência ao crescimento de fungos.



ZONAS DE ELEVADA COMPONENTE ESTÉTICA

QUARTOS E CASAS DE BANHO

OS QUARTOS DAS UNIDADES HOTELEIRAS

DEVEM COMBINAR estética requintada, segurança, higiene, facilidade de limpeza e requisitos de manutenção reduzidos.

Os pavimentos de hotéis devem ser fáceis de limpar, confortáveis e duráveis, e utilizar materiais que garantam alta qualidade do ar interior. Dependendo do design e estilo dos quartos, podem ser usados vários tipos de superfícies, como madeira, alcatifas, azulejos ou poliuretano, para criar uma superfície contínua. Nas casas de banho, devido à presença constante de humidade, são necessários materiais de acabamento que facilitem a limpeza e sejam duráveis. A escolha do material deve muitas vezes seguir o design original. A Sika tem na sua gama produtos e sistemas para aplicação de materiais de revestimento de paredes e pavimentos de qualquer tipologia.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

APLICAÇÕES TÍPICAS	SOLUÇÃO SIKA	CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
QUARTOS E CASAS DE BANHO		
Pavimento de poliuretano, superfície uniforme, sem juntas	Sistema de pavimentos de poliuretano Sika Comfortfloor®/Marble FX	Pavimentos lisos e decorativos, com emissões de COV particularmente baixas, que absorvem o som e são insonorizados. Formam uma superfície suave ao caminhar, transmitem uma sensação de calor, mas também são resistentes a tensões. Têm um baixo custo de manutenção, podendo ser reparados sem serem removidos. Graças à sua grande variedade de cores, podem moldar-se a qualquer concepção de design. Possuem uma certificação de máxima qualidade do ar interior.
Pavimentos de madeira	Colas para pavimentos de madeira SikaBond®	Colas de poliuretano monocomponentes para pavimentos de madeira, certificadas de acordo com as mais rigorosas normas de emissão para utilização em áreas interiores na colagem de pavimentos de madeira. Combinam excelentes características mecânicas e facilidade de aplicação. Absorvem os movimentos da madeira, garantindo superfícies finais duradouras.
	Sistema Sika® AcouBond®	Sistema de colagem para pavimento de madeira com absorção de som, que combina as vantagens da colagem total da superfície com características certificadas de isolamento e absorção de som
Pavimentos resilientes e têxteis	Colas elásticas SikaBond®/Schönox®	Colas monocomponentes, particularmente fáceis de aplicar, com características de baixo consumo e elevada cobertura. São adequadas para utilização com sistemas de aquecimento do pavimento, têm uma rápida adesão e atingem elevadas resistências finais
Cerâmicos de grande formato, azulejos, mosaicos	Argamassas de impermeabilização cimentícias Sikalastic®	O sistema de colagem de cerâmicos da Sika combina a aplicação de uma argamassa de impermeabilização cimentícia Sikalastic (certificada de acordo com a norma EN14891) e de um cimento-cola de qualidade superior, classe C2. O sistema é complementado com uma argamassa de rejuntamento de base cimentícia ou epóxi.
	Cimentos-cola e juntas SikaCeram®	
Microcimento decorativo	Sistema SikaDecor® Nature	Sistema de microcimento decorativo para aplicações em paredes e pavimentos. Devido à especificidade dos materiais, é possível a criação de estilos e texturas únicas, implementando a máxima singularidade nas áreas utilizadas
Selagem de juntas	SikaSeal®-175	Selantes de silicone adequados para instalações higiénicas. Formam uma vedação elástica das juntas, são duradouros e permanentemente estanques, sendo também resistentes ao crescimento de fungos e bolores.



ZONAS DE ELEVADA COMPONENTE ESTÉTICA

ÁREAS DE RECEPÇÃO E LOBBIES

ÁREAS DE RECEPÇÃO E LOBBIES dão frequentemente uma primeira ideia do tipo de hospitalidade que se espera que um hotel ofereça aos seus hóspedes.

Como são frequentemente locais de espera ou pontos de encontro, devem ser espaçosos, agradáveis e confortáveis. Para além disso, devido à circulação muito densa e à frequência de limpeza, as superfícies dos pavimentos devem ter, para além de beleza e resiliência, resistência ao desgaste.

A Sika tem na sua gama materiais para todas as implementações de design possíveis.



PRODUTOS E SISTEMAS SIKA®

APLICAÇÕES TÍPICAS	SOLUÇÃO SIKA	CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
QUARTOS E CASAS DE BANHO		
Pavimento de poliuretano, superfície uniforme, sem juntas	Sistema de pavimentos de poliuretano Sika Comfortfloor®/ Marble FX	Pavimentos lisos e decorativos, com emissões de COV particularmente baixas, que absorvem o som e são insonorizados. Formam uma superfície suave ao caminhar, transmitem uma sensação de calor, mas também são resistentes a tensões. Têm um baixo custo de manutenção, podendo ser reparados sem serem removidos. Graças à sua grande variedade de cores, podem moldar-se a qualquer concepção de design. Possuem uma certificação de máxima qualidade do ar interior.
Pavimentos de madeira	Colas para pavimentos de madeira SikaBond®	Colas de poliuretano monocomponentes para pavimentos de madeira, certificadas de acordo com as mais rigorosas normas de emissão para utilização em áreas interiores na colagem de pavimentos de madeira. Combinam excelentes características mecânicas e facilidade de aplicação. Absorvem os movimentos da madeira, garantindo superfícies finais duradouras.
	Sistema Sika® AcouBond®	Sistema de colagem para pavimento de madeira com absorção de som, que combina as vantagens da colagem total da superfície com características certificadas de isolamento e absorção de som
Pavimentos resilientes, pavimentos vinílicos	Colas elásticas SikaBond®/Schönox®	Colas magnéticas monocomponentes, particularmente fáceis de aplicar, com características de baixo consumo e elevada cobertura. São adequadas para utilização com sistemas de aquecimento do pavimento, têm uma rápida adesão e atingem elevadas resistências finais
Cerâmicos de grande formato, azulejos, mosaicos	Cimentos-cola e juntas SikaCeram®	Cimento-cola de elevada resistência, flexíveis e duradouras para colagem de cerâmicos. O sistema é completado com uma argamassa de cimento, disponível numa vasta gama de tonalidades de cor.
Selagem de juntas	SikaSeal®-175	Selantes de silicone adequados para instalações higiénicas. Formam uma vedação elástica das juntas, são duradouros e permanentemente estanques, sendo também resistentes ao crescimento de fungos e bolores.



Beloian Modern

SAIBA MAIS EM WWW.SIKA.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.