



REVESTIMENTO DE FACHADA CATÁLOGO DE CORES Sika® ThermoCoat



REVESTIMENTOS DE FACHADA

A fachada é um dos elementos essenciais no projeto arquitetônico. Em muitos casos, é a única parte do edifício que pode ser vista a partir do exterior. Desta forma, deve ser tomado um especial cuidado, visto que pode representar a personalidade do edifício. Além da característica estética, a fachada deve atender a outros requisitos: deve ser impermeável à água, deve ter um bom desempenho térmico e isolar acusticamente do exterior. A sua exposição contínua aos elementos, a ação da chuva, sol, geada ou contaminação faz com que tais superfícies se deteriorem mais facilmente do que outras.

Uma escolha correta do revestimento deve garantir o seu aspecto decorativo, a impermeabilização à água da chuva e a proteção do suporte aumentando a durabilidade dos materiais que compõem a fachada.

ACABAMENTOS DE FACHADAS

Sika® ThermoCoat

Sika® ThermoCoat-5 ES TF/TG

REVESTIMENTO ACRÍLICO-MINERAL AQUOSO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE FACHADAS

UTILIZAÇÕES


- Como revestimento de proteção e decoração de fachadas;
- Como argamassa de acabamento para os sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS);
- Reabilitação de fachadas.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

- Resistente aos álcalis do cimento;
- Impermeável à água da chuva e permeável ao vapor de água;
- Boa flexibilidade;
- Boa aderência à maioria dos materiais tradicionais de construção civil;
- Fácil aplicação;
- Projetável com os equipamentos de aplicação mais habituais.

Sika® ThermoCoat-5 ES TF

ACABAMENTO DE GRÃO FINO




Branco F-1101

GRUPO 1

Sika® ThermoCoat-5 ES TG

ACABAMENTO DE GRÃO GROSSO




Branco F-1101

GRUPO 1

Sika® ThermoCoat-5 PT TM

ACABAMENTO DE GRÃO MÉDIO



Branco F-1101

GRUPO 1

CORES

Sika® ThermoCoat



Osso F-1102

GRUPO 1



Marfim F-1103

GRUPO 1



Beje F-1105

GRUPO 1



Pedra Artificial F-1104

GRUPO 1



Terra Suave F-1108

GRUPO 2



Marfim Escuro F-1107

GRUPO 2



Areia F-1106

GRUPO 1



Terra Forte F-1109

GRUPO 2



Albero F-1110

GRUPO 3



Palha F-1111

GRUPO 3



Pedra F-1303

GRUPO 3



Ocre F-1304

GRUPO 3

Devido à natureza do produto e à especificidade da aplicação as cores apresentadas são meramente indicativas. Outras cores (NCS/RAL) possíveis mediante consulta. A tabela de cores poderá sofrer alterações sem aviso prévio. Algumas cores, poderão estar disponíveis apenas por encomenda e sujeitas a quantidades mínimas. A utilização de tons escuros deverá ser cuidadosamente validado garantindo sempre um coeficiente de absorção de radiação solar.




Argila F-1301

GRUPO 2




Salmão F-1302

GRUPO 2



Vermelho Telha F-1305

GRUPO 3



Azul Farda F-1501

GRUPO 3



Azul Ártico F-1502

GRUPO 1




Verde Suave F-1601

GRUPO 1



Verde Tropical F-1602

GRUPO 3



Verde Escuro F-1603

GRUPO 3



Cinza Osso F-1701

GRUPO 2



Cinza Silex F-1702

GRUPO 2



Cinza Cimento F-1703

GRUPO 1




Cinza Escuro F-1704

GRUPO 3





SAIBA MAIS EM WWW.SIKA.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

Sika Portugal, sa
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

