Sika ThermoCoat - 5 PT TM

N.º 39376845

1	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO
	ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:

2 UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

1-componente. Produto para a proteção contra o

ingresso (Revestimento).

Cumpre com os princípios 1.3 (C), 2.2 (C) e 8.2 (C)

Conforme o anexo ZA da Tabela ZA.1

3 FABRICANTE:

Sika Portugal – Produtos Construção e Indústria, SA

Lugar do Brejo 3884-909 Ovar Portugal

4 MANDATÁRIO:

5 SISTEMA (S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA

REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP): Sistema 2+

6a NORMA HARMONIZADA:

EN 1504-2:2004

Organismo(s) notificado(s):

SISTEMA 2:

APCER, organismo de certificação notificado nº 0866 emitiu o certificado de conformidade do controlo da produção em fábrica nº 0866-CPR-2008/CE.0097,

baseando-se:

Na inspeção inicial da unidade fabril e no controlo da

produção em fábrica

Na vigilância, avaliação e aprovação contínuas no

controlo da produção em fábrica

Declaração de Desempenho Sika Thermocoat ® – 5 PT TM

39376845 2021.01

7 DESEMPENHO (S) DECLARADO (S)

Características essenciais	Desempenho	Norma de ensaio	Especificações Técnicas Harmonizadas
Permeabilidade ao CO ₂	Sd > 50 m	EN 1061-6	
Permeabilidade ao vapor d'água	Classe I	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2	
Absorção capilar e permeabilidade à água	W < 0,1 Kg/m ² h ^{0.5}	EN 1062-3	EN 1504-2:2004
Aderência por ensaio de arrancamento	≥ 0,8 (0,5)¹ MPa	EN 1542	
Reação ao fogo	F	EN 13501-1	

¹Sistemas flexíveis, sem trafego; o valor entre parênteses é o menor valor aceite de qualquer leitura.

8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

José Soares Diretor Geral

Vila Nova de Gaia a 03 de Fevereiro 2021

Valter J. Tschopp

Business Development Manager – Building Finishing Vila Nova de Gaia a 03 de Fevereiro 2021

Fim da informação requirida pelo Regulamento (EU) Nº 305/2011

Declaração de Desempenho Sika Thermocoat ® – 5 PT TM 39376845 2021.01





21

DoP No. 39376845

Sika Portugal - Produtos Construção e Indústria S.A., Ovar, Portugal

EN 1504-2:2004

Organismo notificado 0866

1-componente. Produto para a proteção contra o ingresso (Revestimento).

Permeabilidade ao CO ₂	Sd > 50 m	
Permeabilidade ao vapor d'água	Classe I	
Absorção capilar e permeabilidade à água	$W < 0.1 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$	
Aderência por tração direta	≥ 0,8 (0,5) MPa	
Reação ao fogo	F	

http://dop.sika.com

INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Para obter informações e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e o conteúdo dos produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), para informaçõe ecológica, toxicológica e outras informações de segurança.

NOTA LEGAL

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal – Produtos Construção e Indústria, SA Rua de Santarém, 113 4400-292 Vila Nova de Gaia Portugal prt.sika.com

Declaração de Desempenho Sika Thermocoat ® − 5 PT TM 39376845 2021.01

