



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Sika® MiniPack Argamassa de Colagem

02	07	01	01	001	0	000008	1022
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tipo de produto: Código de identificação do produto-tipo	Sika® MiniPack
2. Tipo Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do Artigo 11 (4) do RPC :	Argamassa de Colagem
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:	Argamassa de colagem de camada fina, de elevada performance e flexível Classe C1T EN 12004
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do Artigo 11 (5) do RPC:	Sika
5. Morada de contacto: Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no Artigo 12 (2) do RPC, se aplicável:	Sika Italia S.p.A. Via L. Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy
6. Sistema de Desempenho: Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do RPC	Sistema 3 (utilização interior e exterior em edifícios e outras obras de engenharia) Sistema 4 (utilização de acordo com regulamentos de reacção ao fogo)
7. Organismo Notificado (ENh): No caso da declaração de desempenho (DD) dizer respeito a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l organismo de certificação do controlo da produção notificado nº 0806 emitiu o certificado de conformidade do controlo da produção em fábrica nº (B) 485/2009, (G) 20130525/1, 20130525/2, 20130525/3 and 20130525/4, baseando-se: a) na inspecção inicial da unidade fabril e no controlo da produção em fábrica; b) no acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica;
8. Organismo Notificado (ETA): No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia	Ver 7.

9. Desempenho declarado

Características Essenciais	Desempenho	Norma de Ensaio	Especificação Técnica Harmonizada
Tensão de aderência inicial	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 – 8.2	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência após imersão em água	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 – 8.3	
Tensão de aderência após envelhecimento ao calor	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 – 8.4	
Tensão de aderência após ciclos gelo-degelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 – 8.5	
Tempo aberto: tensão de aderência	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Após não menos de 20 min.	EN 1346	
Deslizamento	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 1308	
Reacção ao fogo	Classe E	EN 13501-1	



10. Declaração

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.
Esta declaração de desempenho (DD) é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

Assinado em nome do produtor por:

Salvatore Schirinzi
General Manager
Sika Italia S.p.A

Corrado Scollo
PE Tile Adhesives
Sika Italia S.p.A

Vila Nova de Gaia, Junho de 2013

Informação sobre Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:

- Pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e/ou
- Pré-registadas pela Sika e/ou
- Isentas de registo.

Nota legal:

A informação é fornecida em boa fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00
4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12
Portugal www.sika.pt



Implementado na fábrica de Ovar