



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Sarnavap[®] 500E

02 | 09 | 45 | 05 | 100 | 0 | 000010 | 1093

1. Tipo de produto: Código de identificação do produto-tipo	Sarnavap [®]
2. Tipo Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do Artigo 11 (4) do RPC :	500E (ver lote na embalagem)
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:	Barreira ao vapor, flutuante com base de Polietileno reciclado. Produto usado para coberturas planas (apenas para membranas de cobertura em PVC).
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do Artigo 11 (5) do RPC:	Sarnavap [®] Sika Supply Center AG Industriestrasse 26 6060 Sarnen Switzerland
5. Morada de contacto: Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no Artigo 12 (2) do RPC, se aplicável:	(ver 4.)
6. Sistema de Desempenho: Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do RPC	Sistema 3

Declaração de Desempenho



<p>7. Organismo Notificado (ENh): No caso da declaração de desempenho (DD) dizer respeito a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:</p>	<p>1598, organismo de certificação do controlo da produção notificado nº 1598 emitiu o certificado de conformidade do controlo da produção em fábrica nº LSF/12242/E00120/07 e LSF/E00120, baseando-se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) na inspeção inicial da unidade fabril e no controlo da produção em fábrica;b) no acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica; <p>1119, organismo de certificação do controlo da produção notificado nº 1119 emitiu o certificado de conformidade do controlo da produção em fábrica nº P 4917-1, baseando-se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) na inspeção inicial da unidade fabril e no controlo da produção em fábrica;b) no acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica;
<p>8. Organismo Notificado (ETA): No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia</p>	<p>(ver 7.)</p>



9. Desempenho declarado

Características Essenciais	Desempenho	Norma de Ensaio	Especificação Técnica Harmonizada
Espessura de água	Cumpre	EN 1928	EN 13984:2006
Propriedades de transmissão do vapor de água	100 m (+/- 25)	EN 1931	
Comportamento ao fogo, testada suspensa	Classe E	EN ISO 11925-2, classificação EN 13501-1	
Resistência ao impacto Procedimento A	≤ 100 mm	EN 12691	
Resistência das soldaduras	≥ 55 N/50 mm	EN 12317-2	
Resistência à tracção, longitudinal (MD) transversal (CMD)	≥ 130 N/50 mm ≥ 130 N/50 mm	EN 12311-2	
Alongamento à rotura, longitudinal (MD) transversal (CMD)	≥ 400 % ≥ 400 %	EN 12311-2	
Resistência ao rasgo, longitudinal transversal	≥ 60 N ≥ 60N	EN 12310-2	
Resistência a substâncias alcalinas	Performances não determinadas	Anexo C	
Teste de envelhecimento artificial	Cumpre	EN 1296/EN 1931	



10. Declaração

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho (DD) é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

Assinado em nome do produtor por:

Armin Naef

Corporate Product Manager Roofing

Koichi Oba

Head Corporate Target Market Roofing

Vila Nova de Gaia, 18 de Junho de 2013

Informação sobre Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:

- Pré-registradas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e/ou
- Pré-registradas pela Sika e/ou
- Isentas de registo.

Nota legal:

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



Sika Portugal, SA

R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00
4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12
Portugal www.sika.pt