



SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR (ETICS)

Sistemas Sikatherm®



SAIBA MAIS EM
WWW.SIKA.PT

A CONSTRUIR CONFIANÇA





SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR (ETICS)

O CONFORTO TÉRMICO DA SUA CASA NO INVERNO E NO VERÃO

Sikatherm® é um sistema completo de isolamento térmico pelo exterior, formado por produtos de qualidade, cuidadosamente ensaiados e compatíveis entre si. Vulgarmente chamado de “capoto” (casaco), mantém a temperatura interior ideal, reduz a humidade por condensação, evitando bolores, e assegura a impermeabilidade das paredes face às intempéries.

Um investimento neste sistema, garante poupanças a logo prazo, valoriza a certificação energética e a estética exterior do imóvel. Ao melhorar o isolamento térmico de um edifício pode ter ganhos energéticos superiores a 30-35% no consumo de aquecimento e ar condicionado com a diminuição de perdas, com a consequente diminuição de emissões de CO2 para a atmosfera.

OS PRINCIPAIS ARGUMENTOS DOS SISTEMAS ETICS SÃO:

- Aplicação em obra nova e reabilitação em qualquer tipo de clima;
- Melhoramentos energéticos médios de 35% no aquecimento e no arrefecimento;
- Importante redução de emissões contaminantes;
- Aumento do conforto térmico;
- Desaparecimento de humidade por condensação;
- Rapidez e facilidade de aplicação
- Proteção mais duradoura do edifício relativamente aos agentes atmosféricos e contaminantes;
- Revalorização do imóvel



Sikatherm® Cork

ACABAMENTO RAIDADO CLÁSSICO



Combinando a eficiência energética com o conforto térmico, o Sistema Sikatherm® Cork é composto por um painel de cortiça, um material natural com excelentes propriedades térmicas e acústicas. É resistente à humidade e aos raios UV.



COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:


- ① **BASE**
- ② **COLAGEM** - SIKAWALL®-1070 M FLEX
- ③ **ISOLAMENTO** - SIKATHERM® CORK BOARD
- ④ **FIXAÇÃO** - SIKA® THERMOCOAT-8 ES (SIKATHERM® 901)
- ⑤ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1070 M FLEX
- ⑥ **REFORÇO** - SIKA® THERMOCOAT-4 ES (SIKAWALL® 9167)
- ⑦ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1070 M FLEX
- ⑧ **PRIMÁRIO** - SIKA® THERMOCOAT-5 ES TI (SIKAWALL® 45 PRIMER)
- ⑨ **ACABAMENTO** - SIKA® THERMOCOAT-5 PT TM (SIKAWALL 6400 PT TM)
OU COTETERM AQUASOL (SIKAWALL® 6551 AQUASOL SM)

Sikatherm® Smooth

ACABAMENTO ESTANHADO



Suave e aveludado podem descrever o sistema SikaTherm® Smooth. Com mais de 100 cores disponíveis, traz uma grande liberdade criativa. Este toque agradável aos sentidos é o resultado do revestimento de regularização de betão e reboco Icoment® Massa.



COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

- ① **BASE**
- ② **COLAGEM** - SIKAWALL®-1060 M
- ③ **ISOLAMENTO** - SIKA® THERMOCOAT-2 ES (SIKATHERM® EPS 060 F)
- ④ **FIXAÇÃO** - SIKA® THERMOCOAT-8 ES (SIKATHERM® 901)
- ⑤ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1060 M
- ⑥ **REFORÇO** - SIKA® THERMOCOAT-4 ES (SIKAWALL® 9167)
- ⑦ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1060 M
- ⑧ **BARRAMENTO** - ICOMENT® MASSA
- ⑨ **ACABAMENTO** - SIKAGARD®-610 ACRÍLICA

Sikatherm® Concrete



ACABAMENTO BETÃO APARENTE

Acabamento mais minimalista, ao mesmo tempo luxuoso e industrial. Não descurando a impermeabilidade à água, o bom desempenho térmico e o isolamento acústico do exterior, a natureza bruta do betão parece elegante e moderna, e pode acrescentar um elemento visual deslumbrante à sua casa.



COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:


- ① **BASE**
- ② **COLAGEM** - SIKAWALL®-1050 LG
- ③ **ISOLAMENTO** - SIKA® THERMOCOAT-2 ES (SIKATHERM® EPS 060 F)
- ④ **FIXAÇÃO** - SIKA® THERMOCOAT-8 ES (SIKATHERM® 901)
- ⑤ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1050 LG
- ⑥ **REFORÇO** - SIKA® THERMOCOAT-4 ES (SIKAWALL® 9167)
- ⑦ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1050 LG
- ⑧ **1ª CAMADA DE BARRAMENTO** - ICOMENT® MASSA
- ⑨ **2ª CAMADA DE BARRAMENTO** - ICOMENT® MASSA
- ⑩ **PROTEÇÃO** - SIKAGARD®-790 ALL-IN-ONE PROTECT

Sikatherm® Classic

ACABAMENTO RAIADO CLÁSSICO



Uma fachada com acabamento clássico, mais sóbrio, não precisa de ser aborrecida. Além de impermeável à água e do bom desempenho térmico, o SikaTherm® Classic disponibiliza características estéticas à fachada, com 3 diferentes acabamentos (grosso, médio e fino) e numa ampla paleta de cores.



COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

- ① **BASE**
- ② **COLAGEM** - SIKAWALL®-1050 LG
- ③ **ISOLAMENTO** - SIKA® THERMOCOAT-2 ES (SIKATHERM® EPS 060 F)
- ④ **FIXAÇÃO** - SIKA® THERMOCOAT-8 ES (SIKATHERM® 901)
- ⑤ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1050 LG
- ⑥ **REFORÇO** - SIKA® THERMOCOAT-4 ES (SIKAWALL® 9167)
- ⑦ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1050 LG
- ⑧ **PRIMÁRIO** - SIKA® THERMOCOAT-5 ES TI (SIKAWALL® 45 PRIMER)
- ⑨ **ACABAMENTO** - SIKA® THERMOCOAT-5 ES TF (SIKAWALL® 6400 TF)

Sikatherm® Ceramic

ACABAMENTO COM CERÂMICO




O uso de cerâmicos na fachada de uma casa consegue uma mistura entre uma arquitectura tradicional e um modernismo atípico. Se, há alguns anos, era usado nos edifícios como sinal de riqueza, hoje é usado como uma forma de revivalismo excêntrico.



COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

- ① **BASE**
- ② **COLAGEM** - SIKAWALL®-1060 M
- ③ **ISOLAMENTO** - SIKA® THERMOCOAT-2 ES (SIKATHERM® EPS 060 F)
- ④ **FIXAÇÃO** - SIKA® THERMOCOAT-8 ES (SIKATHERM® 901)
- ⑤ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1060 M
- ⑥ **REFORÇO** - SIKA® THERMOCOAT-4 ES (SIKAWALL® 9167)
- ⑦ **REGULARIZAÇÃO** - SIKAWALL®-1060 M
- ⑧ **COLAGEM** - SIKACERAM®-252 STARFLEX
- ⑨ **CERÂMICO** - ELEMENTOS CERÂMICOS OU REVESTIMENTOS SIMILARES
- ⑩ **SELAGEM** - SIKACERAM®-670 ELITE

SAIBA MAIS EM WWW.SIKA.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - www.sika.pt

A CONSTRUIR CONFIANÇA

