



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Sikasil® SG-550

01 | 27 | 03 | 01 | 021 | 9 | 001000 | 1024

1. Tipo de produto: Código de identificação do produto-tipo	Sikasil®
2. Tipo Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do Artigo 11 (4) do RPC :	SG-550 (ver número de lote na embalagem)
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:	Selante de silicone estrutural bi-componente para selagem estrutural de vidro em sistemas de fachadas envidraçadas, em kits tipo I a IV de acordo com a norma ETAG 002
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do Artigo 11 (5) do RPC:	Sikasil® Sika Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich, Switzerland
5. Morada de contacto: Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no Artigo 12 (2) do RPC, se aplicável:	Não relevante (ver 4)
6. Sistema de Desempenho: Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do RPC	System 1 for SSGS kit Types II and IV System 2+ for SSGS kit Types I and III
7. Organismo Notificado (ENh): No caso da declaração de desempenho (DD) dizer respeito a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	Não relevante (ver 8)
8. Organismo Notificado (ETA): No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia	Organismo de certificação Österreichisches Institut für Bautechnik OiB inscrito em ETA 11/0392 (válido até 07/11/2016) na base da ETAG 002 Controlo de produção de fábrica com o número 0757, pelo organismo de controlo ift Rosenheim, que realizou a inspeção inicial de fábrica, controlo de produção de fábrica e controlo de qualidade contínuo, análise e avaliação do controlo de produção de fábrica, sistema 1 e emitiu o certificado de conformidade de controlo com o número 0757-CPD-596-12-001e, 2012-01-24.

Declaração de Desempenho



9. Desempenho declarado

Características Essenciais	Desempenho	Norma de Ensaio	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo	Classe E / npd		ETAG 002-1:1999
Materiais perigosos	-		
Segurança de utilização	ETA 11/0392*)		
Energia e retenção de calor	npd / $\lambda = 0,20$ W/mK		

*) Foi atestado que todos os padrões de conformidade e performances descritas na norma ETA 11/0392 foram aplicados e o produto preenche por completo os requisitos descritos



10. Declaração

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho (DD) é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

Assinado em nome do produtor por:

Fabio Motta
QC manager

Catarina Malanchini

Peschiera Borromeo,
15.03.2013

Informação sobre Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)

Para informações e aconselhamento sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, os utilizadores devem ter em conta as folhas de segurança que contém dados, relativos a segurança, físicos, ecológicos, toxicológicos e outros.

Nota legal:

A informação é fornecida em boa fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



Sika Portugal, SA

R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00
4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12
Portugal www.sika.pt