



Sika[®] Rugasol[®] 2 Liquid

RETARDADOR DE SUPERFÍCIE PARA A OBTENÇÃO
DE BETÃO LAVADO




SAIBA MAIS EM
SIKA[®]CONSIGO.PT



Sika[®] Rugasol[®] 2 Liquid

SIKA[®] RUGASOL[®]-2 LIQUID, PRONTO A APLICAR, É UM RETARDADOR DE PRESA DE SUPERFÍCIE PARA BETÃO E ARGAMASSA, QUE PERMITE OBTER (APÓS LAVAGEM) O AGREGADO À VISTA.

- Retarda a superfície do betão ou argamassa numa profundidade mais ou menos uniforme
- Evita trabalhos de picagem para colocar o agregado à vista
- Betão com agregado à vista com acabamento uniforme



Vantagens

Sika® Rugasol®-2 Liquid é um retardador de superfície, económico apto para utilizações em:

- Para betão lavado com um excelente aspecto arquitectónico
- Para o tratamento superficial de betão fresco em juntas de trabalho horizontais, a fim de se evitar posteriores e dispendiosos trabalhos de picagem. Betão assim tratado forma uma excelente base de aderência para juntas de trabalho, revestimentos de betonilhas
- Para o tratamento superficial de passeios, pedras artificiais, etc., que devem apresentar um efeito visível, duradouro, de betão lavado

Utilizações

- Retarda a superfície do betão ou argamassa numa profundidade mais ou menos uniforme
- Evita trabalhos de picagem para colocar o agregado à vista
- Betão com agregado à vista com acabamento uniforme
- Aplicável em moldes de madeiras, metálicos e outros

Embalagem

Embalagens de 2L e 20L.

Cor

Líquido amarelado

Consumo

0,1 - 0,2 l/m², segundo a absorção da cofragem.

Sika® Rugasol®-2 Liquid pode ser diluído em água limpa numa proporção entre 1:1 a 1:3 dependendo do resultado pretendido.

SAIBA MAIS EM SIKACONSIGO.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

