



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Sika Top[®] Seal 107

01 07 01 01 002 0 000001 1053

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tipo de produto: Código de identificação do produto-tipo | Sika Top [®] |
| 2. Tipo Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do Artigo 11 (4) do RPC : | Seal 107 |
| 3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: | 2 componentes. Produto para protecção contra a penetração, controlo de humidade e aumento da resistividade Princípios 1.3 (C), 2.2 (C) e 8.2 (C) Conformidade ao anexo ZA tabela ZA.1 |
| 4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do Artigo 11 (5) do RPC: | Sika Top [®] Sika S.A.U Crta. Fuencarral 72, 28108 Alcobendas Madrid-Spain |
| 5. Morada de contacto: Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no Artigo 12 (2) do RPC, se aplicável: | Não relevante (ver 4) |
| 6. Sistema de Desempenho: Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do RPC | Sistema 2+ |
| 7. Organismo Notificado (ENh): No caso da declaração de desempenho (DD) dizer respeito a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: | AENOR , organismo de certificação do controlo da produção notificado nº 0099 emitiu o certificado de conformidade do controlo da produção em fábrica nº 0099/CPR/B15/0007 (FPC), baseando-se: a) na inspecção inicial da unidade fabril e no controlo da produção em fábrica; b) no acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica; |
| 8. Organismo Notificado (ETA): No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia | Não relevante (ver 7) |



9. Desempenho declarado

| Características Essenciais | Desempenho | Norma de Ensaio | Especificação Técnica Harmonizada |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Permeabilidade ao CO ₂ | Sd > 50 m | EN 1062-6 | En 1504-2: 2004 |
| Conteúdo de íons de cloreto | Class I | EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2 | |
| Absorção capilar | $W < 0.1 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0.5}$ | EN 1062-3 | |
| Adesão pela força directa a teste | $\geq 0.8 \text{ MPa}$ | EN 1542 | |
| Reacção ao fogo | Euroclass A2 s1 d0 A2 s1 | EN 13501-1 | |

Declaração de Desempenho



10. Declaração

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho (DD) é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

Assinado em nome do produtor por:


Raúl Díez Bueno
Technical Department


Ángel González Lucas
General Manager

Alcobendas, 28 de Fevereiro de 2013

Informação sobre Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:

- Pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e/ou
- Pré-registadas pela Sika e/ou
- Isentas de registo.

Nota legal:

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00
4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12
Portugal www.sika.pt

